

ZÁKLADNÍ VARIANTA?

STANDARD

JAKÝ **PLECH**
NA **GARÁŽ**?

NĚCO MEZI?

PLUS

ODOLNOST ZA ROZUMNOU CENU?

PREMIUM

Více než dvacetiletá zkušenost Firmy pro výrobu, obchod a služby „**BOMSTAL**” **Stanisław Bąbel** a četné výzkumně vývojové práce prováděné v našem Inovačním centru ve spolupráci mezi jinými s **Hornicko-hutnickou akademií v Krakově** a také s **Ústavem jemné mechaniky ve Warszawě**, nám umožnily vypracovat optimální řešení věnované potřebám našich Zákazníků z hlediska trvanlivosti a estetiky námi nabízených výrobků.

Jako jediný výrobce kovových garáží v **EVROPĚ** nabízíme našim **ZÁKAZNÍKŮM** zvláště vybrané a v několika renomovaných laboratořích otestované ocelové plechy ze segmentů **STANDARD, PLUS, PREMIUM**.

Vycházíme vstříc očekáváním a potřebám našich **ZÁKAZNÍKŮ** a odpovídáme na otázku „jaký plech na garáž“. Na prvním místě je třeba určit

„ÚČEL KUPOVANÉ GARÁŽE“ ●

KDYŽ MÁME STANOVENÝ CÍL,
ZAČNEME ROZHODOVAT

PRO KAŽDÉHO NĚCO DOBRÉHO...

● DOBA ŽIVOTNOSTI:

- DLOUHODOBÝ OBJEKT

garáž pro automobil,
domácí hospodářská místnost,
skladový objekt na firemním pozemku...

- KRÁTKODOBÉ VYUŽÍVÁNÍ

jednorázové zázemí stavby,
dočasný sklad během stěhování

● UMÍSTĚNÍ:

- exponovaná místa


- umístění v zatěžovaném prostředí

● MOŽNOST ÚDRŽBY A OPRAVY VLASTNĚNÉ GARÁŽE

EKONOMICKÁ VARIANTA - ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ PLECH

STANDARD

Nabízená řešení jsou určena pro **Zákazníky**, kteří **nemají v úmyslu zakoupenou garáž používat dlouhá léta**, takovou ukázkou je „garáž na staveništi“, kde její **doba užívání je nejvýše dva roky** a po ukončené investici obvykle je **recyklována**.



Garáže provedené z plechů ve STANDARDNÍM segmentu jsou vystaveny riziku změny povlaku, která se podle PN-EN 10346:2009 může vyskytovat dokonce i po 3 měsících od data výroby.

Produkty vyráběné naší firmou ve verzi STANDARD jsou charakteristické především nízkou cenou, ale zároveň vyžadují od jejich uživatelů větší účast v udržení příslušného optického stavu a ochrany proti korozi.

Zákazník, který zvolí garáž, u které se při výrobě stěn a střechy použil žárově pozinkovaný plech, musí počítat s nutností natřít zakoupený výrobek nejpozději v době šesti měsíců od data montáže a opakovat nátěr minimálně každé dva nebo tři roky.



Nehledě na možnosti provedení činností spojených s nátěrem nebo také na nasazení pro tento účel specializované firmy, je třeba zohlednit, že v případě standardní garáže, to znamená o rozměrech 3m x 5m, plocha určená k nátěru představuje kolem 100m², z toho téměř polovina musí být provedena pomocí např. řebříku a orientační náklad samotných materiálů činí 400,00 zlotých bez započtení nákladů spojených s pracovní činností.


Nedodržení výše uvedených doporučení může způsobit nenapravitelné úbytky v povlaku zinku a v důsledku toho se mohou začít vyskytovat koroze a následně díry v plechu vedoucí k přerušení těsnosti stěn nebo střechy.

A MOŽNÁ NĚCO MEZI?

PLUS

**PROTOŽE PLUS ZNAMENÁ VÍCE,
TEDY CO?**

Jestli **nemáme** zcela **upřesněné** naše **očekávání** vůči zakoupené garáži, kupř. nevíme jakou dobu ji chceme využívat a dodatečně se **nechceme** zbytečně zabývat **dodatečnou činností a náklady** spojenými s natíráním, měli bychom využít speciálně připravenou nabídku a zakoupit garáž provedenou z **bezbarvě lakovaného plechu**.



Segment PLUS je ideálním řešením, které se zakládá na zabezpečení povrchu plechu proti vzniku koroze prostřednictvím mezi jinými povlaku zinku, na který se přímo v ocelárně nanáší vrstva bezbarvého laku zabraňující prudkému procesu vzniku koroze.

Laboratorní výzkumy prokazují, že tohoto druhu zabezpečení je dvakrát účinnější než typická pasivace sloučeninami trojmocného chromu, které se používají v segmentu výrobků Plus nabízených naší firmou.

Segment PLUS je ideální řešení pro všechny, kteří si vážící pohodlí a bezpečí bez většího vynakládání prostředků a času.

FPUH BOMSTAL je jedinou firmou v Evropě, která svým Zákazníkům nabízí navrhované řešení.

ŽIVOTNOST ZA ROZUMNOU CENU - ANEB ŽIJ BAREVNĚ...

PREMIUM

Lakované plechy, tedy povlakované organicky, jsou **nyní nejlepším** řešením, které v sobě spojuje estetiku s životností se současnou zárukou nákupu za **přijatelnou cenu**.

Proces výroby lakovaných plechů probíhá bezprostředně v železárnách za striktně **sledovaných** podmínek a jednotlivé **oboustranné potahování** dalších vrstev zaručuje **dlouhodobé** užívání zakoupené garáže bez nutnosti jejího natírání po dobu **mnoha let** nezávisle na vnějších povětrnostních vlivech.





Za účelem zajištění estetické stránky námi nabízených výrobků naším nejvíce náročným Zákazníkům doporučujeme plechy, které jsou vždy dostupné ve dvou vzhledech:

lesk (hladký povrch z vnější strany)

mat (lehce hrubý povrch z vnější strany)

a také v libovolně zvolených barvách na zvláštní žádost dostupných z níže uvedené palety barev a vzorků

Dodatečně všechny výrobky nabízené naší firmou v plechovém provedení v segmentu PREMIUM jsou zabezpečovány zvláštní polyesterovou folií s vysokým molekulárním řetězcem, která zaručuje plnou bezpečnost zakoupené garáže během výroby, dopravy a montáže a navíc nýty používané ke spojování lakovaných plechů s konstrukcí, jsou vždy v barvě objednaného plechu zabezpečené dodatečnou ochrannou vrstvou laku znemožňující rychlý vznik koroze na zvláště ohrožených místech.



Pokud stále nevíte, který plech zvolit na svoji garáž, připravili jsme pro Vás zvláštní tabulku, která Vám pomůže porovnat všechny důležité vlastnosti našich nabízených jednotlivých segmentů plechů používaných při výrobě garáží.

Segment	Metalické zabezpečení (Z, AZ)	Chemické zabezpečení (pasivace)	Bezbarvý ochranný lak	Vícevrstvé organické zabezpečení	Barvy	Povrch lesk	Matný povrch	Životnost bez nutnosti dodatečného natírání	Zabezpečení polyesterovou folií	Speciálně použité nýty v barvě plechu	Varianta prodloužené záruky*
STANDARD	+	+									
PLUS	+	+	+								
PREMIUM	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

*při plném dodržení pravidel vyplývajících z návodu k obsluze dostupného v záručním listu garáže

Ve snaze dosáhnout co nejlepší jakosti nabízených výrobků jsou všechny výrobky z jednotlivých segmentů dodávány do našeho podniku pouze a výhradně z renomovaných Světových oceláren v podobě kotoučů příslušně připravených k profilování, během kterého se získávají archy plechu **v požadované délce a tvaru**, které jsou v pozdějších etapách výroby montovány na nosnou konstrukci **garáží, které vyrábí FPUH „BOMSTAL“**.

Veškeré dodávky a jednotlivé výrobní procesy v našem podniku sleduje **certifikovaná Podniková kontrola výroby**, která je pod dohledem **Ústavu pro stavební techniku** ve Warszawě.

Většina našich spokojených Zákazníků volí výrobky ze segmentu PREMIUM

A co si vyberete Vy?

Volejte už dnes, naši konzultanti Vám pomohou se správnou volbou.

Ing. Miroslaw Walica

☎ 737 425 904

✉ e-mail: mwalica.bomstal@gmail.com

🌐 www.bomstal.eu

F.P.U.H. BOMSTAL

Szczyrzyc 64, 34-623 Jodłownik

DIČ: 737-10-08-241

IČ: 490683870

